


# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт



Серийный номер: \_\_\_\_\_

# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт

---

#### Меры безопасности

1. **Внимательно прочитайте Технический паспорт.**
2. **Соблюдайте все МЕРЫ БЕЗОПАСНОСТИ, следуйте всем ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯМ.**
3. **Разрешается подключать только оборудование и аксессуары, одобренные L-ACOUSTICS® .**
4. **Перед началом работы с устройством обязательно ознакомьтесь со всей прилагающейся документацией.** Вся необходимая документация находится внутри заводской упаковки.
5. **Перед началом установки ознакомьтесь с РУКОВОДСТВОМ ПО УСТАНОВКЕ И МОНТАЖУ.** Разрешается использовать только элементы монтажа, указанные в Руководстве по установке и монтажу, и только с соблюдением всех описанных там процедур.
6. **Помните об уровнях звука.** Не стойте рядом с работающими динамиками. Рекомендуется использовать беруши. Громкоговорители производят крайне высокий уровень звукового давления (SPL), который может вызвать серьезные нарушения слуха у исполнителей, аудитории и обслуживающего персонала. Причиной повреждения слуха может стать постоянное воздействие звукового давления уровнем 90 дБ (А) в теч. 8 часов, 110 дБ (А) в теч. 30 мин. и 130 дБ (А) в теч. менее 4 мин.

#### Условные обозначения



##### **Опасно!**

Предупреждает о возможном риске для человека или риске повреждения оборудования. Напоминает о необходимости строго следовать инструкции по установке и использованию устройства.



##### **Важно!**

Напоминает о необходимости точно следовать инструкции по установке и использованию устройства.



##### **Информация!**

Сообщает дополнительную информацию, сопровождает дополнительные рекомендации

# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт

---

#### Знакомство

Спасибо, что остановили выбор на акустической системе L-ACOUSTICS® SB18.

В комплекте: кабинет SB18, 1шт

После открытия упаковки, проверьте наличие видимых повреждений. Если обнаружатся повреждения, просим немедленно уведомить об этом транспортную компанию или официального дистрибьютора. Только грузополучатель может инициировать иск с перевозчиком по ущербу, причиненному во время транспортировки. Обязательно сохраните коробку и упаковочные материалы для дальнейших судебных разбирательств.

Внимательно прочитайте данный документ, и ознакомьтесь с Руководством по установке данного товара перед его эксплуатацией.

В рамках постоянного изменения стандартов, L-ACOUSTICS® оставляет за собой право изменять характеристики своей продукции и содержание этих документов без предварительного уведомления. Пожалуйста, свяжитесь с официальным дистрибьютором вашего региона и запросите обновленные документы.

Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь со всеми сведениями.

Компания L-ACOUSTICS® оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики устройств и в документацию без предварительного уведомления. Последние обновления программного обеспечения и документации можно всегда найти на сайте компании L-ACOUSTICS® [www.l-acoustics.com](http://www.l-acoustics.com)

#### Сабвуфер SB18

18" головка громкоговорителя, установленная в корпус с фазоинвертором, обеспечивает мощный удар, чувствительность, снижает термокомпрессию и дисторсию. Даже при самых высоких нагрузках вентиляторы ламинарного воздушного потока обеспечивают свободную циркуляцию воздуха и препятствуют образованию турбулентных шумов. Все это обеспечивает отличные акустические и музыкальные показатели сабвуфера. Корпус SB18 выполнен из первоклассной многослойной древесины балтийской березы, что обеспечивает наилучшие механико-акустические показатели.

Сабвуфер SB18 управляется процессорными усилителями LA4 или LA8, которые обеспечивают линейаризацию, оптимизацию и защиту динамиков при любом варианте использования акустической системы SB18, в том числе в кардиоидном режиме.

Сабвуфер SB18 управляется контроллерами-усилителями L-Acoustics LA4X, LA8, LA12X, в основе этих процессорных усилителей лежат схемы защиты от перегрева и чрезмерной вибрации L-DRIVE.

# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт

---

#### Работа с системой SB18



Перед началом работы с системой SB18 необходимо ознакомиться с Руководством пользователя к системе SB18

#### Установка системы SB18



Все сведения об элементах и процедурах монтажа смотрите в Руководстве по монтажу для KARA

#### Обслуживание



Крайне важно регулярно диагностировать продукт в целях обеспечения эффективности и безопасности. Любая операция по техническому обслуживанию, не рекомендованные компанией L-ACOUSTICS®, приводят к аннулированию гарантии. Уточняйте информацию о сервисном обслуживании у официального поставщика L-Acoustics в Вашем регионе либо непосредственно у компании L-ACOUSTICS®.

#### Гарантия

Гарантийный срок оборудования составляет 12 месяцев.

#### Эксплуатационный срок

Оригинальная заводская сборка гарантирует эксплуатацию товара не более 10 лет.

#### Декларация о соответствии

<p>L-ACOUSTICS®</p> <p>13 rue Levacher Cintrat Parc de la Fontaine de Jouvence 91462 Marcoussis Cedex France</p>	
<p>States that the following product:</p> <p>SB18 enclosure.</p>	<p>Established at Marcoussis, France, November 15<sup>th</sup>, 2013</p>
<p>Is in conformity with the provisions of:</p> <p>2006/42/EC: Machinery Directive; 2006/95/EC: Low Voltage Directive.</p>	 <p>Christophe PIGNON, Research &amp; Development Director</p>
<p>Applied rules and standards:</p> <p>EN ISO 12100 (Mechanical Safety) EN60065: Safety requirements for audio, video and similar electronic apparatus.</p>	 <p>Before installation, refer to the system rigging manual and assess the mechanical safety of a system by modeling it with SOUNDVISION software.</p>

# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт

Орган по сертификации продукции  
Аттестат аккредитации № РОСС RU.0001.11АГ66  
Общество с ограниченной ответственностью «ЕвроТех»  
(ООО «ЕвроТех»)  
125373, город Москва, бульвар Яна Райниса, дом 39  
ОГРН 1107746349446, ИНН 7733732625, КПП 773301001

Исх.№ 2016/01/202  
От 16.02.2016

Генеральному директору  
ООО "Сонорусс"  
123290, г. Москва  
Верхолату Игорю Владимировичу

#### Информационное письмо

На Ваш запрос о принадлежности к объектам обязательного подтверждения соответствия, в порядке информации сообщая, что продукция:

Наименование продукции	Код ТН ВЭД
Пассивные акустические системы	8518210000 8518220009
Ткань для акустических систем	5512199000
Чехлы и футляры для акустических систем	6307909900
Соединители акустические	8536699009
Адаптеры акустические	8536699009

**не включена в перечень продукции, подлежащей обязательному подтверждению соответствия (в форме сертификации или декларирования)**  
в соответствии с:

- техническими регламентами Таможенного союза, разработанными в соответствии с «Соглашением о единых принципах и правилах технического регулирования в Республике Беларусь, Республике Казахстан и Российской Федерации» и Решением Комиссии Таможенного союза от 28 января 2011 года N 526 «О Едином перечне продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках Таможенного союза»;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года № 982 (с изменениями на 20 октября 2014 года) «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»;
- Решением Комиссии Таможенного союза от 7 апреля 2011 года N 620 (с изменениями на 2 декабря 2014 года) «О Едином перечне продукции, подлежащей обязательной оценке (подтверждению) соответствия в рамках Таможенного союза с выдачей единых документов».

\*Ответственность за правильность представленной информации по идентификации продукции, и ее кодам, несет организация, направившая запрос.

Настоящая информация действительна до внесения изменений в соответствующие официальные документы Правительства Российской Федерации и Таможенного союза.

Руководитель  
ОС ООО «ЕвроТех»



А.А. Хромов


# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт

#### Технические параметры

Предел нижних частот (-10 дБ)	32 Гц ([SB18_100] заводские настройки)
Максимальный уровень звукового давления (SPL)	136 дБ ([SB18_100] заводские настройки)
Мощность, RMS	700 Вт
Компоненты	НЧ: 1 x 18" влагостойкий динамик Номинальное сопротивление: 8 Ом
Габариты Ш*В*Г	713 x 543 x 700 мм
Вес	50 кг
Подключение	Два 4-контактных разъема типа Speakon
Корпус	Балтийская фанера Серо-коричневый RAL 8019 или белый RAL9010, RAL на заказ Стальная решетка с антикоррозийным напылением Акустически нейтральная ткань Ainet
Крепления	Высокопрочная сталь Класс защиты IP55



# SB18

## Мощный компактный сабвуфер

### Технический паспорт

---

#### Сервисное обслуживание

Серийный номер:		
Дата поступления	Диагностика / Ремонт	Дата возврата